

creative vision™ quilt



Materialien:

Hellgraue Seide, 1,8 m, für große Kreise

Dunkelgraue Seide, 1,2 m, für mittelgroße und kleine Kreise

Beigefarbene Seide, 0,5 m, für Rauten

Grüne Seide, 3,6 m, für Hintergrund und Einfassung

Graue Seide, 3,6 m, für die Rückseite

Baumwolleinlage, 1,75 x 1,75 m

Rautenvorlage

Dritz Quilter's See-Thru Drafting Ruler (Zubehör)

Leichtes Vliesofix

Stickvlies

Sulky Totally Stable

Nähgarn

Rayongarn zum Sticken und Quilten

Unterfaden

Offener Applikationsfuß, 9 mm, mit IDT™ 820213-096

¼" Quiltfuß 820211-096

Rollschneider, Schneidematte und Lineal

Kompass


Wasserlöslicher Marker

Sicherheitsnadeln zum Heften des Quilts

1 Zuschneiden:

Vorlage

- 1 x Kreis, Durchmesser 30,5 cm
- 1 x Kreis, Durchmesser 23 cm
- 1 x Kreis, Durchmesser 18 cm




Hinweis: Verwenden Sie den Kompass, um die Kreise zu zeichnen, und zeichnen Sie das mittlere Fadenkreuz in jeden Kreis.



1 x Rautenvorlage (siehe letzte Seite)

1 x Rechteck, 5 x 30 cm, mit in der Mitte gestanzten Löchern im Abstand von 12 mm

Erstellen Sie diese Vorlage nur, wenn Sie das Lineal Dritz Quilter's See-Thru Drafting Ruler nicht haben.



Hellgraue Seide

- 8 x Quadrate, 35 cm
- 8 x Quadrate, 33 cm

Dunkelgraue Seide


- 4 x Quadrate, 40 cm
- 4 x Quadrate, 25,5 cm

Grüne Seide

- 2 x Rechtecke, 175 x 140 cm

2 Zusammennähen:

1. Zentrieren Sie ein hellgraues 35-cm-
Seidenquadrat mit Vlies in einem Stickrahmen
und sticken Sie das kleine Motiv.



2. Wiederholen Sie dies, sodass Sie insgesamt
8 Stickereien haben. Entfernen Sie das Vlies.

3. Bügeln Sie ein 33-cm-Quadrat aus
Vliesofix auf die linke Seite jedes der
gestickten Quadrate.

4. Zentrieren Sie den 30,5-cm-Kreis auf dem
gestickten Quadrat und schneiden Sie den
Kreis aus. Wiederholen Sie dies für alle 8
gestickten Quadrate.

5. Zentrieren Sie ein dunkelgraues 40-cm-

Seidenquadrat mit Vlies in einem Stickrahmen
und sticken Sie das große Motiv.



6. Wiederholen Sie dies, sodass Sie insgesamt
4 Stickereien haben. Entfernen Sie das Vlies.

7. Bügeln Sie ein 30,5-cm-Quadrat aus
Vliesofix auf die linke Seite jedes der
gestickten Quadrate.

8. Zentrieren Sie den 23-cm-Kreis auf dem
gestickten Quadrat und schneiden Sie den
Kreis aus. Wiederholen Sie dies für alle
4 gestickten Quadrate.

9. Zentrieren Sie ein dunkelgraues 25,5-cm-

Seidenquadrat mit Vlies in einem Stickrahmen und sticken Sie das mittlere Motiv.



10. Wiederholen Sie dies, sodass Sie insgesamt 4 Stickereien haben. Entfernen Sie das Vlies.

11. Bügeln Sie ein 23-cm-Quadrat aus Vliesofix auf die linke Seite jedes der gestickten Quadrate.

12. Zentrieren Sie den 18-cm-Kreis auf dem gestickten Quadrat und schneiden Sie den Kreis aus. Wiederholen Sie dies für alle 4 gestickten Quadrate.

13. Bügeln Sie ein 33-cm-Quadrat aus Vliesofix auf die linke Seite jedes der hellgrauen 33-cm-Quadrate. Sie erhalten insgesamt 8 Quadrate.

14. Fädeln Sie Ihre Nähmaschine mit dunkelgrauem Rayongarn als Oberfaden ein, verwenden Sie einen Unterfaden in der Spule und setzen Sie den offenen Applikationsfuß ein.

15. Entfernen Sie die Papierrückseite von dem dunkelgrauen, gestickten 23-cm-Kreis. Zentrieren Sie ihn auf dem hellgrauen 33-cm-Quadrat und bügeln Sie ihn auf. Lassen Sie das Papier auf der Quadratrückseite, um es beim Nähen zu stabilisieren.

16. Wählen Sie einen breiten Satinstich und nähen Sie um den dunkelgrauen Kreis. Wiederholen Sie dies für alle 4 Kreise.

17. Zentrieren Sie den 30,5-cm-Kreis auf dem Quadrat mit dem applizierten Kreis obenauf und schneiden Sie den Kreis aus. Wiederholen Sie dies für alle 4 Quadrate.

18. Entfernen Sie die Papierrückseite von dem dunkelgrauen, gestickten 18-cm-Kreis. Zentrieren Sie ihn auf dem hellgrauen 33-cm-Quadrat und bügeln Sie ihn auf. Lassen Sie das Papier auf der Quadratrückseite, um es beim Nähen zu stabilisieren.

19. Wählen Sie einen breiten Satinstich und nähen Sie um den dunkelgrauen Kreis. Wiederholen Sie dies für alle 4 Kreise.


20. Zentrieren Sie den 30,5-cm-Kreis auf dem Quadrat mit dem applizierten Kreis obenauf und schneiden Sie den Kreis aus. Wiederholen Sie dies für alle 4 Quadrate.

21. Fädeln Sie Nähgarn als Ober- und Unterfaden ein. Befestigen Sie den ¼" Quiltfuß.

22. Nähen Sie die beiden grünen Seidenteile (175 x 140 cm) zusammen und bügeln Sie die Naht auf.


23. Schneiden Sie ein quadratisches Teil in Größe von 175 x 175 cm aus. Bewahren Sie das verbleibende Stoffstück für die Schrägbandeinfassung auf.

24. Zeichnen Sie eine senkrechte Linie in der Stoffmitte, sie dient der Platzierung der Kreise auf dem Quilt.



25. Entfernen Sie die Papierrückseite von allen Kreisen.

26. Bügeln Sie die Kreise entsprechend der abgebildeten Anordnung auf.



27. Fädeln Sie hellgraues Rayongarn als Oberfaden ein und verwenden Sie einen Unterfaden in der Spule. Setzen Sie den offenen Applikationsfuß ein.

28. Bügeln Sie „Sulky Totally Stable“-Vlies auf die linke Seite des Quilts. (Tipp: Bügeln Sie es jeweils unter einen Kreis und entfernen Sie es nach vollendetem Nähvorgang.)


29. Wählen Sie einen breiten Satinstich und nähen Sie um den hellgrauen Kreis. Wiederholen Sie dies für alle Kreise.

30. Bügeln Sie Vliesofix auf die linke Seite der beigefarbenen Seide und übertragen Sie mithilfe der Vorlage 9 Rauten auf den Stoff. Schneiden Sie die Rauten aus.

31. Entfernen Sie die Papierrückseite und bügeln Sie es auf den Quilt auf. Fädeln Sie beigefarbenes Rayongarn ein. Bügeln Sie „Sulky Totally Stable“-Vlies auf die linke Seite des Quilts und nähen Sie mit einem Satinstich um jede Raute. Entfernen Sie das Vlies.

32. Zeichnen Sie die Quiltlinien mit dem wasserlöslichen Marker. Zeichnen Sie einen 23 cm und einen 18 cm großen Kreis um die kleine Stickerei. Zeichnen Sie einen 23 cm großen Kreis um die mittlere Stickerei.

33. Für die Quilmotive an der Umrandung des Quilts verwenden Sie das Lineal „Dritz Quilter’s See-Thru Drafting Ruler“ (oder Ihre rechteckige Vorlage, falls Sie das Lineal nicht haben). Markieren Sie den Mittelpunkt der Oberseite aller hellgrauen Kreise mit der kleinen Stickerei. Sichern Sie Ihr Lineal mit einer Reißzwecke oder einer Nadel im unteren Loch des Lineals am markierten Mittelpunkt des Kreises. Stecken Sie den wasserlöslichen Marker in das erste Loch und zeichnen Sie einen Kreis, indem Sie das Lineal wie einen Kompass drehen. Wiederholen Sie dies, bis Sie 17 Kreise gezeichnet haben. Für die Ecken beginnen Sie mit dem Zeichnen des Kreises mit Loch Nr. 8 des Lineals, also der 10-cm-Markierung (4"). Fahren Sie mit dem Kreisezeichnen fort, bis Sie 13 Kreise oder so viele wie gewünscht haben, um die Ecken des Quilts zu füllen. Hinweis: Das Lineal „Quilter’s See-Thru Drafting Ruler“ hat nicht genügend Löcher für die Ecken, sodass Sie die verbleibenden Kreise einzeichnen müssen.



34. Fädeln Sie Nähgarn als Ober- und Unterfaden ein. Befestigen Sie den ¼" Quiltfuß.

35. Nähen Sie die beiden Seidenteile (175 x 140 cm) für die Rückseite zusammen und bügeln Sie die Naht auf.

36. Schneiden Sie ein quadratisches Teil in Größe von 175 x 175 cm aus.

37. Legen Sie die Quiltlagen aufeinander: Rückseite, Einlage und Quiltobenseite. Stecken Sie alles gut zusammen.


38. Quilten Sie mit Rayongarn als Ober- und Unterfaden. Achten Sie darauf, dass Ihr IDT-System mit dem offenen Applikationsfuß aktiviert ist.

39. Wenn Sie mit dem Quilten fertig sind, wählen Sie einen 3Step-Zickzackstich und nähen an der Quiltumrandung, richten Sie die letzte Quiltlinie mit dem Fuß aus.

40. Schneiden Sie überstehenden Stoff und Einlage vom Quilt zurück.

41. Schneiden Sie aus der verbliebenen grünen Seide 6,5 cm breite Schrägbandstreifen. Nähen Sie sie zusammen, sodass Sie einen Streifen von 10,25 m Länge erhalten. Bügeln Sie den Streifen links auf links zur Hälfte. Fassen Sie den Quilt ein.

Fertig!



Rautenvorlage