







ambition™ line Modelle – die Unterschiede, auch im Vergleich zu den Vorgängermodellen

Leistungen	quilt ambition™ 630	ambition™ 620	ambition™ 610	quilt ambition™ 2.0	ambition™ 1.0	ambition™ essential
						
Neues Produktdesign	X	X	X			
Bildschirmoptionen: Alle wichtigen Informationen zum Stich werden auf dem Bildschirm angezeigt.	Color Touch Screen - (95x54 mm) - Auflösung 480x272	Monochrome Screen (77x51 mm) - Auflösung 240x160	Monochrome Screen (71,5x34,5 mm) - Auflösung 128x64	Touchscreen einfarbig	Beleuchtetes Grafikdisplay	LCD Display
Elektronisches Fadenspannungssystem Für Stiche und Techniken wird die beste Spannung elektronisch eingestellt	X	X				
Manuelle Einstellung der Fadenspannung - einstellbar mit Stellrad			Angabe der optimalen Einstellung auf dem Monochrome Screen	Angabe der optimalen Einstellung auf dem Touchscreen	Angabe der optimalen Einstellung auf dem Grafikdisplay	X
Das Original IDT™-SYSTEM – der integrierte Stofftransport nur von PFAFF®! Absolut gleichmäßiger Stofftransport von oben und unten	X	X	X	X	X	X

Leistungen	quilt ambition™ 630	ambition™ 620	ambition™ 610	quilt ambition™ 2.0	ambition™ 1.0	ambition™ essential
Freihandnähen - Verwenden Sie den offenen Freihandnähuß und versenken Sie den Transporteur manuell auf der Rückseite. Auch zum Quilten, für tolle Freihandeffekte und zum Stopfen.	x	Freihandnähuß optional	Freihandnähuß optional	x	Freihandnähuß optional	Freihandnähuß optional
LEDs. Optimale, natürliche Ausleuchtung der gesamten Nähfläche. Ohne Schattenbildung.	x	x	x	x	x	x
Integrierte Hilfe: Infotaste antippen, und schon erscheinen alle wichtigen Nähempfehlungen auf dem Screen	x	x	x	x	x	
Viel Platz zum Nähen - 200 mm rechts der Nadel - Die Nähfläche, ist komfortabel für große Nähprojekte und Quilts.	x	x	x	x	x	x
Integrierter Nadeleinfädler	x	x	x	x	x	x
ambitionline Nähfunktionen:						
Stichbreitenbegrenzung – die Nadel verbleibt in Mittelposition, so kann sie nicht unbeabsichtigt auf einen Geradstichfuß oder eine Rundlochstichplatte aufschlagen. Perfekt für Zubehör, das den Geradstich unterstützt	x	x	x	x	x	
Nadel Hoch-/Tiefstellung – die Nadel bleibt per Tastendruck im Stoff stecken zum einfachen Drehen des Nähprojekts.	x	x	x	x	x	x

Leistungen	quilt ambition™ 630	ambition™ 620	ambition™ 610	quilt ambition™ 2.0	ambition™ 1.0	ambition™ essential
Start/Stopp – Nähen ohne Fußanlasser. Bequemes Nähen für lange Nähte, Freihandquiltten/-nähen oder Knopflöcher.	x	x	x	x	x	
Musteranfang – kehren Sie zum Anfang eines Sticks oder einer Stichfolge zurück, ohne bereits vorgenommene Einstellungen zurücksetzen zu müssen.				x	x	
Sofortiges Vernähen – bei Aktivierung werden Anfang und/oder Ende der Naht automatisch vernäht.	x (außer 32-46)	x (außer 22-34)	x (außer 18-26)	x	x	Autolockfunktion
Fadenschneider - Ober- und Unterfaden werden automatisch auf Tastendruck abgeschnitten.	x	x				
Einstellen der gewünschten Nähgeschwindigkeit mit dem Schieberegler . Kann nach Wunsch verändert werden.	x	x	x	x	x	Fußanlasser – keine spezielle Funktion
Stichanzahl	201	136	110	201	136	110
Knopflocharten	7	7	6	7	7	6
Schriften – zum Personalisieren Ihrer individuellen Projekte.	2	2		4	2	2
Traumhaft schön Die 7-mm-Stiche original von PFAFF®	x	x	x	x	x	x
Speichern Sie Ihre programmierten Stiche, um sie, wann immer Sie möchten, nähen zu können.	1	1		4	4	1

Leistungen	quilt ambition™ 630	ambition™ 620	ambition™ 610	quilt ambition™ 2.0	ambition™ 1.0	ambition™ essential
ambitionline Nähprogramme						
Spiegelfunktion –für mehr Variationen beim Nähen.	Längs und quer	Längs und quer	nur längs	Längs und quer	Längs und quer	nur quer
Stichpositionierung – einmal nicht in der Mitte der Nahtlinie nähen, sondern versetzt? Zum Absteppen stehen Ihnen verschiedene Stichlagen zur Verfügung, auch für dekorative Zierstiche.						
Musterverlängerung - verlängern Sie Satinstiche für insgesamt längere Stiche bei gleichbleibender Stichdichte	x	x	x	x	x	
Zwillingsnadel-Programm – geben Sie die Zwillingsnadelbreite ein. Die Stichbreite wird automatisch an die Nadelbreite angepasst. Der Zwillingsnadelstich wird auf dem Display angezeigt.	x	x	x	x	x	
Nähfußdruck manuell anpassbar Individuell einstellbar für Spezialtechniken sowie zum optimalen Verarbeiten von schweren, feinen oder elastischen Stoffen.	x	x	x	x	x	x
Unterfadenwächter – eine Meldung erscheint auf dem Bildschirm, wenn der Unterfaden zu Ende geht.				Unterfadenwächter		
Nadelpositionen – für exaktes Nähen an der Kante. Besonders angenehm beim Einnähen von Reißverschlüssen oder beim Erstellen von Paspeln.	29	29	29	29	29	29

Leistungen	quilt ambition™ 630	ambition™ 620	ambition™ 610	quilt ambition™ 2.0	ambition™ 1.0	ambition™ essential
Spulen durch die Nadel – schnell und bequem nachspulen	x	x	x	x	x	x
Mit dem einstufigen Knopflochfuß können Sie Knopflöcher in einem Arbeitsgang nähen.	x	x	x	x	x	x
Perfektes Greifersystem – kein Verheddern von Garn	x	x	x	x	x	x
Integriertes Zubehörfach	x	x	x	x	x	x
Nähfüße im Lieferumfang	8 inkl. Freihandnähfuß und ¼" Patchworkfuß	6	6	8 inkl. Freihandnähfuß und ¼" Patchworkfuß	6	6
Maschinenkategorie für die Nähfüße	K	K	K	K	K	K
Sprachen – Im Einstellungsmenü stehen verschiedene Sprachen zum Einstellen der Benutzeroberfläche	x	x	x	x	x	
Abdeckung	Kunststoff Kofferhaube	Kunststoff Kofferhaube	Kunststoff Kofferhaube	Kunststoff Kofferhaube	Kunststoff Kofferhaube	Kunststoff Kofferhaube